



# SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



# SanoSorb PX

Enzymatischer Spezialreiniger  
Zur Entfernung von Uringeruch und -flecken

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

## PX 10kg Urin Absorber / Absorbeur d'urine

**Spezialreiniger gegen Uringeruch/Urinflecken**  
Für die Reinigung/Behandlung abwaschbarer Flächen (Sanitärporzellan, Badewanne, etc.) saugfähiger Materialien (Backstein, Beton, Holz und Textilien). **Wirkungsweise:** Urin wird durch Enzyme in seine elementaren Bestandteile abgebaut. Uringeruchquellen so wirksam eliminiert.

**Wichtiges zur Anwendung: vor Gebrauch schütteln.** PX jeweils ca. 10 Min vor dem Gebrauch frisch mit warmem Wasser verdünnen. Nicht in Kombination mit Desinfektionsmitteln benutzen.  
**Aussehbereich:** Beton oder Asphalt. **Dosierung:** 10% (1 dl auf 1 Liter Wasser) mit Sprüherät die Oberflächen mit frisch angefertigter PX-Lösung leicht einsprühen. Vorgang einige Male wiederholen. Bei Bedarf wiederholen. **Nicht nachwaschen!**  
**Feppich/Polster:** **Dosierung:** 10% (1 dl auf 1 Liter Wasser) oder mit einem Schwamm aufsprühen. Hinweis: Die Lösung muss Bedarf wiederholen. Achtung: Bei vorhandenem Schmutz auf rein waschfähiger PX-Lösung Wasser- bzw. Schmutzreste entfernen. In Zweifelsfall bitte zuerst an einer un-

**Abschabbar Flächen:** Sanitärporzellan, Fliesen.  
**Dosierung Unterhandlung:** 3% (3 dl auf 10 Liter Wasser)  
**Anwendung:** Verschmutzte Oberflächen mit Moop, Schwamm, reise-Schwabbeln ohne Wischen mit Moop, Schwamm, die Flächen nicht zu empfindlichen Klebgeräten.  
**Lebharstoffe:** Enzyme, < 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, deodorierende Duftstoffe.  
**Sicherheitsweise:** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nicht in Kombination mit Desinfektionsmittel oder in Gemischen mit anderen Mitteln benutzen. Nicht mit anderen Chemikalien mischen. Behälter nach Gebrauch schließen. Kühl (10-25 Grad) lagern. Vor Temperaturen über 40 Grad schützen. Für Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Abfuhrdatum / Echéance: 04.2024



Batch/Lot: H1910B1

Hersteller / Fabricant: Sanosil AG - Eichtalstr. 49 - CH-8634 Hombrechtikon - Schweiz  
Phone: +41 (0)55 254 00 54 - E-Mail: [kundeninfo@sanosil.ch](mailto:kundeninfo@sanosil.ch) - [www.sanosil.ch](http://www.sanosil.ch)

**Détergent spécial pour les odeurs / les traces d'urine**  
Pour nettoyer/traiter les surfaces lavables (porcelaine des sanitaires, carrelages, etc.) et les matériaux absorbants (brique, béton, bois et textiles).

**Mode d'action:** Les enzymes décomposent l'urine en ses composants élémentaires, ce qui élimine efficacement les sources des odeurs d'urine.

**Important à propos de l'utilisation: agiter avant usage.** Diluer le PX à chaque fois avec de l'eau chaude env. 10 min avant de l'utiliser.  
**A l'extérieur:** (béton ou asphalté) **Dosage:** 10 % (1 dl dans 1 litre d'eau) Vaporiser la solution de PX qui vient d'être préparée sur les surfaces à l'aide d'un pulvérisateur, jusqu'à saturation. Répéter le processus plusieurs fois en s'assurant que la solution soit, à chaque fois, entièrement absorbée par la surface et qu'un dépôt se forme. Répéter au besoin. **Ne pas rincer!**

**Tapis/Cousins:** **Dosage:** 10 % (1 dl dans 1 litre d'eau) **Utilisation:** pulvériser la solution sur les surfaces concernées ou l'appliquer avec une éponge. Remarque: la solution doit pénétrer au moins aussi profondément que l'urine. Laisser sécher. Répéter au besoin. Attention en cas de présence de salissures sur dans les textiles. Utilisation d'eau ou d'une solution de PX contenant de l'eau peut faire apparaître ou favoriser l'apparition d'auvelles. En cas de doute, faire d'abord un essai à un endroit peu visible.

**Surfaces lavables:** (porcelaine des sanitaires, carrelages) **Dosage pour un traitement initial:** 3 % (3 dl dans 10 litres d'eau) **Utilisation:** laver les surfaces sales à l'aide d'un balai à franges, d'une éponge et d'un chiffon. **Ne pas rincer!** Veuillez noter: une simple application par pulvérisation sans essuyage n'est pas recommandée pour les surfaces non absorbantes (elles deviennent collantes).

**Composants:** enzymes, < 5 % de tensioactifs anioniques, < 5 % de tensioactifs non ioniques, parfums désodorisants, pH env. 6,5.  
**Consignes de sécurité:** porter des gants et des lunettes de protection, ne pas utiliser en association avec des désinfectants, ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Fermer le contenant après usage, stocker au frais (10-25 degrés). Protéger des températures supérieures à 40 degrés. Le fabricant décline toute responsabilité quant à des dommages éventuels.



# SanoSorb PX

Enzymatischer Spezialreiniger  
Zum Abbau von Uringeruch  
und -flecken



... Ideal für den Einsatz in Pflege,  
Tierzucht und Gebäudeunterhalt

- ✔ Mit hochwirksamen Bioenzymen
- ✔ Löst Urin - Geruchsquellen auf, statt sie zu überdecken
- ✔ Nachhaltige und langanhaltende Wirkung
- ✔ Einfache und sichere Anwendung
- ✔ Ergiebiges Konzentrat
- ✔ Ohne Biozide / umweltproblematische Bestandteile
- ✔ Bildet auf porösen Oberflächen ein Wirkstoffdepot
- ✔ Auch auf Textilien, Matratzen oder Polstermöbel anwendbar
- ✔ Hinterlässt eine frische Duftnote
- ✔ Qualitätsprodukt aus Schweizer Produktion



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

SanoSorb PX ist ein enzymatischer Reiniger und Geruchsentferner zur nachhaltigen Bekämpfung von Uringeruch und anderen unangenehmen Geruchstoffen durch Abbau der Geruchsquellen. Geeignet für die Anwendung in Sanitäreinrichtungen aller Art (Sanitärporzellan, Fliesenfugen und -wände, usw.), Polstermöbel/Matratzen, Tiergehege/Käfige und für die Behandlung von porösen Böden und Wänden in Durchgängen, Unterführungen/Passagen in Ausgangsvierteln und Partyteilen.

Anders als bei herkömmlichen Reinigungs- und/ oder Geruchsbekämpfungsmitteln werden die unangenehmen Gerüche nicht einfach überdeckt, sondern die Geruchsquellen bekämpft bzw. aufgelöst. Zudem bleibt speziell in saugfähigen bzw. porösen Oberflächen wie Fliesenfugen oder Betonwänden ein Wirkstoffdepot zurück, welches bei erneutem Kontakt mit Urin sofort aktiv wird und eine langanhaltende Wirkung gewährleistet. Dadurch ist SanoSorb PX anderen Produkten wie z.B. Javellewasser deutlich überlegen.



## SANOSORB PX: FUNKTIONSWEISE

Urin enthält neben Wasser noch Harnstoff, Kreatinin und Salze. Durch bakterielle Zersetzung entstehen Ammoniakverbindungen, welche für den unangenehmen Uringeruch verantwortlich sind.

Mit SanoSorb PX werden die Urinbestandteile durch Enzyme in Wasser, Salze und Stickstoff abgebaut und die Geruchsquellen so wirkungsvoll eliminiert. Tenside lösen eingetrocknete Urinkrusten / Urochromflecken auf und desodorierende Stoffe entfernen bereits entstandene Gerüche. Zurück bleibt eine frische Duftnote.



**SANOSORB PX**

### ÜBERSICHT

**PRODUKT TYP**  
Konzentrat

**APPLIKATION**  
Sprühen und / oder Wischen

**WIRKUNG GEGEN**  
Uringeruch und -flecken


**HALTBARKEIT**  
2 Jahre

**ENTHÄLT**  
Enzyme, Tenside, desodorierende Substanzen/ Duftstoffe


## Enzymatische Wirkung:




1. Urin zersetzt sich an der Luft und beginnt unangenehm zu riechen.



2. Enzyme spalten den Urin in seine elementare Bestandteile auf.



3. Urinbestandteile können keinen Ammoniak mehr bilden.



4. Die Geruchsquelle wird komplett aufgelöst und eliminiert.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)






# GEBRAUCHSANWEISUNG

**Grundsätzliches:** die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn PX jeweils ca. 10 Min vor dem Gebrauch frisch mit warmem Wasser angemischt wird. Dabei können die Enzyme ihre maximale Wirksamkeit entfalten. Wichtig: Nicht zusammen mit Säuren, Laugen und oder Desinfektionsmitteln verwenden.



SANOSORB PX



## MISCHEN DER LÖSUNG:

Für eine **10% ige Lösung** mischen Sie **1 Teil SanoSorb PX** mit **9 Teilen** handwarmem **Wasser**.

Für eine **3% ige Lösung** mischen Sie **1 Teil SanoSorb PX** mit **32 Teilen** handwarmem **Wasser**.

## ANWENDUNG:

### Böden und Flächen Innenbereich, Sanitäranlagen:

Verschmutzte Oberflächen mit Mopp, Schwamm oder Lappen einwaschen. Nicht nachspülen!

Dosierung **Erstbehandlung: 3%** (3 dl auf 9.7 Liter Wasser)

Dosierung **Unterhalt: 1%** (1 - 1,5 dl auf 9.9 Liter Wasser)

Bitte beachten: Nicht in Kombination mit Desinfektionsmitteln oder in Gegenwart von Nahrungsmitteln benutzen. Die Sprühapplikation ohne Nachwischen ist bei glatten, nicht saugfähigen Flächen nicht zu empfehlen, da die Benetzung dabei in der Regel nicht optimal gleichmässig erfolgt.



### Teppich / Polster / Matratzen etc.

Eine 10% Lösung auf die betroffenen Flächen aufsprühen oder mit einem Schwamm auf tupfen.

Dosierung: **10%** (1 dl auf 9 dl Wasser)

Wichtig: Die Lösung muss mindestens so tief eindringen wie der Urin. Trocknen lassen. Behandlung evtl. nach 24 - 48 h wiederholen.

Achtung: Bei vorhandenem Schmutz auf/in den Textilien können durch die Anwendung von Wasser bzw. wasserhaltiger PX-Lösung Wasser- bzw. Schmutzringe entstehen oder begünstigt werden. Im Zweifelsfall zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.

### Aussenanlagen / Betonwände:

Anwendung: Mit Sprühgerät die Oberflächen, insbesondere Wände, mit PX-Lösung satt einsprühen. Vorgang 3 bis 5 Mal wiederholen unter Beachtung, dass die Produktlösung jeweils vollständig von der Oberfläche aufgenommen wird. Nach dem mehrmaligen Auftragen entsteht ein Depot, welches der erneuten Geruchsbildung vorbeugt. Nicht nachwaschen!

Dosierung: **10%** (1 dl auf 9 dl Wasser) bei Bedarf wiederholen (wöchentlich).

Bei wiederholter Behandlung wird ein aktives Wirkstoffdepot aufgebaut.

Ideal bei Unterführungen, Haltestellen, Hauseingänge, Hausecken, etc.



### Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen.

Wir beraten nach dem besten derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden.



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Schweiz  
E-mail: [kundeninfo@sanosil.com](mailto:kundeninfo@sanosil.com)

[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)

