



Durante la desinfección:

Esta estancia está siendo sometida a un proceso automático de desinfección por nebulización a través del aire.



Durante la desinfección, el aire de la estancia contiene una elevada concentración de peróxido de hidrógeno (H_2O_2), que resulta nocivo para los ojos y las vías respiratorias. *



No se debe abrir ni entrar en la estancia hasta que se haya completado el programa de desinfección. *



Los equipos de ventilación deberán permanecer desconectados.



Después de la desinfección:

En la puerta/el cartel se especifica la fecha y hora en la que será posible volver a acceder o poner en marcha la ventilación.



El tiempo mínimo de actuación y el tiempo de descomposición de la niebla de desinfección una vez finalizado el proceso de nebulización es de al menos 2 h.



A continuación, podrá ventilarse adecuadamente la estancia o esperar hasta que la niebla de desinfección haya alcanzado un nivel de descomposición seguro.

* El límite máximo de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en aire para poder acceder a la estancia sin mascarilla respiratoria (clase de protección ABEK P3) tras la desinfección es de 1 ppm.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland
E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com