



¡ADVERTENCIA!

# SE RUEGA NO ENTRAR EN LA ESTANCIA!

¡DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA ACTIVA!

DESINFECCIÓN INICIADA:

Fecha:	Hora:
--------	-------

PROCESO **FINALIZADO\*** COMO MUY PRONTO:

Fecha:	Hora:
--------	-------

(TIEMPO DE DESINFECCIÓN + 120 MIN.\*)



\* **DESPUÉS DE LA NEBULIZACIÓN, NO SE PODRÁ ACCEDER** a la estancia tratada **DURANTE AL MENOS 120 MINUTOS**. Este período representa el tiempo de espera mínimo y no implica que una vez transcurrido pueda utilizarse la estancia de nuevo sin llevar a cabo los debidos controles previos y sin restricciones. A este respecto, consulte el manual del Q-Jet.

Si desea acceder a la estancia antes de que transcurra este tiempo o bien realizar una medición del contenido de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (desinfectante) en el aire antes de que concluya el proceso, deberá utilizar un equipo de protección individual (EPI) compuesto por gafas de protección y mascarilla o máscara integral con filtro (clase ABEKP3 - frente a peróxido de hidrógeno) y guantes.



SINSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD Y DE USO :



**SANOSIL**  
DISINFECTANTS FOR LIFE

**SANOSIL AG** • CH-8634 Hombrechtikon • Suiza  
E-mail: [service@sanosil.com](mailto:service@sanosil.com)  
[www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)